



ALFOMBRAS DE ENTRADA & ERGONOMÍA

**ENTER
MATS®**

Catálogo
2026

®hygolet iberia



Índice

Leyenda

■ ENTRADA EXTERIOR

Forman la primera barrera contra la suciedad procedente del exterior.

■ ENTRADA INTERIOR

Pensadas para retener al máximo la suciedad y la humedad.

■ CON LOGOTIPO

Alfombras con su imagen para captar la atención y aportar clase y distinción.

■ ERGONOMÍA Y ZONAS ESPECIALES

Diseñadas para la comodidad y la seguridad en el trabajo diario.



Zona Seca



Entornos grasos



Zona Húmeda



Antifatiga



Antideslizante



Aislante



Retardante al fuego



Anti-microbiana



Tráfico ligero



Tráfico medio



Tráfico alto

TENEMOS LA ALFOMBRA QUE NECESITA

Alfombras estándar, en stock.

Modelos, colores y medidas especiales, bajo pedido.

**ENTER
MATS®**



Top ventas

RizoMat

Alfombra de rizo de vinilo - Tráfico alto



Consulte disponibilidad de colores en tarifa:
Gris, Negro, Antracita, Burdeos, Camel, Arena, Rojo, Rosa, Verde, Celeste, Azul, Naranja, Blanco



15 mm



12 mm con base

RIZOMAT

- Tejido: Hilo de PVC entrelazado
- Espesor **15 mm sin base**
- Espesor **12 mm con base** de vinilo
- Peso 15 mm - 6,40 kg/m²
- Peso: 12 mm - 4,10 kg/m²
- Inflamabilidad: Bfl-S1
- Resistencia a los rayos UV y a los aceites

- **Cortes desde 120 cm de ancho**
- Posibilidad de unión entre paños
- **Personalización** de logotipos (ver **RizoMat Logo**)
- **Solicite asesoramiento y presupuesto**

Medidas disponibles

RizoMat 15 mm, **Rollo** de 1,20 x 8 m

RizoMat 15 mm, **Cortes** ancho 1,20 m

RizoMat 12 mm Con Base, **Rollo** de 1,20 x 8 m

RizoMat 12 mm Con base, **Cortes** ancho 1,20 m

Alfombra premium fabricada con resistente hilo de PVC entrelazado.

Gracias a sus filamentos flexibles, **retiene eficazmente la arena y la suciedad**, que caen hacia la base inferior manteniendo la **superficie siempre limpia**.

Ideal para **entradas** tanto **interiores** como **exteriores**.

» Recomendada para cajeados
Con o sin espuma recrecido (para llenar el foso)

Su espesor de entre 12 y 15 mm permite instalarla en **cajeados del suelo**, combinar varias piezas u (opcionalmente) añadir elegantes **bordes perimetrales** tipo rampa para un acabado perfecto.

AquaMat

Resistente, larga duración, tráfico intenso



Top ventas



Alfombra de entrada resistente y de larga duración con borde de caucho en los 4 lados, que actúa como barrera de contención y puede retener **hasta 6 litros de agua por metro cuadrado.**

Superficie de bucles de pelo anudado de **hilos Decalon® absorbentes.**

Su diseño de cuadrícula desempeña una doble función, eliminar y atrapar la suciedad y la humedad.

Base antideslizante que minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombra elevada permitiendo así que el suelo mojado de debajo seque.



Uso: zonas de **exterior e interior**

AQUAMAT

- Tejido: fibras 100% polipropileno antiestáticas
- Gran absorción de agua, 6 L por m²
- Base: caucho natural nitrilo antideslizante
- Gramaje: 850 g/m²
- Peso: 5,20 kg/m²
- Espesor: 10,5 mm
- Clasificación al fuego: ASTM D2859 / DOC-FF-1-70



Antracita



Marrón

Otros colores,
consultar.

Medidas disponibles

- AquaMat 60 x 90 cm
- AquaMat 90 x 120 cm (sólo color Antracita)
- AquaMat 90 x 150 cm
- AquaMat 120 x 180 cm
- AquaMat 115 x 240 cm

ScrapeMat

Alfombra antideslizante de caucho para tráfico intenso



SCRAPEMAT

- Material: 100% Caucho Natural Nitrilo
- Diseño: rugoso antideslizante, alta tracción
- Espesor: 7 mm
- Peso: 6,70 kg/m²
- Uso: entradas colegios, oficinas, industria
- **Fácil mantenimiento**, agua a presión



Medidas disponibles

ScrapeMat 75 x 85 cm

ScrapeMat 85 x 150 cm

ScrapeMat 115 x 175 cm (ChequerBoard)

ScrapeMat 85 x 300 cm



Superficie antideslizante

texturizada que ofrece excelente tracción.

Ideal para **entradas exteriores**, incluso en rampa, restaurantes, salida de cocinas, zonas de producción y vestuarios.

La goma es **resistente** al aceite, grasa, químicos, solventes y al calor o frío.

115 x 175 cm
patrón ChequerBoard



Rubber Brush

Alfombra clásica de pinchos para tráfico intenso



RUBBER BRUSH

- Material: 100% Caucho Natural
- Diseño: rugoso antideslizante, alta tracción
- Espesor: 16 mm
- Peso: 6,70 kg/m²
- Uso: Entradas colegios, oficinas, industria
- **Fácil mantenimiento**, agua a presión



Medidas disponibles

Rubber Brush 60 x 80 cm

Rubber Brush 80 x 100 cm

Rubber Brush 90 x 150 cm

Rubber Brush 90 x 180 cm



Con **púas limpiadoras** que retienen la suciedad, la arena y el barro del exterior impidiendo su entrada en el interior del edificio.

Los **bordes biselados** mejoran la seguridad y permiten un fácil acceso a sillas de ruedas y maletas.

Excelente adherencia gracias a la base con ventosas.

Transit

Base PVC, tejido absorbente - Tráfico medio



Top ventas



Colores disponibles en stock:

Gris

Marrón

Rojo

Azul



La alfombra **TRANSIT** combina una base de PVC flexible con un textil de nylon tufting de poliamida 100%.

Pensada **para interiores**, está preparada para soportar un **tráfico medio** manteniendo un buen rendimiento.

TRANSIT se posiciona como una solución de gama media, elaborada con materiales de calidad y con una **excelente relación prestaciones-precio**, ideal para accesos interiores que buscan funcionalidad sin elevar el coste.

TRANSIT

- Tejido: Nylon Tufting Poliamida 100%
- Base: PVC Flexible Antideslizante
- Gramaje: 670 g/m²
- Peso: 2,90 kg/m²
- Espesor: 9 mm
- Lavable hasta 30° C
- Inflamabilidad: CFL-S1

Medidas disponibles

Transit 40 x 60 cm

Transit 60 x 90 cm

Transit 90 x 120 cm

Transit 90 x 150 cm

Transit 120 x 180 cm

Transit 120 x 240 cm

SaniMat

Gran retención de suciedad y humedad.

Tráfico intenso



Top ventas



SANIMAT:

- Tejido: ECONYL®, 100% poliamida reciclada
- Base: **caucho Nitrilo 100%**
- Gramaje: 722 g/m²
- Peso: 3,7 kg/m²
- Espesor: 10 mm
- Control Estático: 10¹¹ ohmios (ISO 10965), aprox.
- **Lavable hasta 60° C**
- Carga al usuario: 2 kV, antiestático (ISO 6356)
- Inflamabilidad: CFL-S1

Alfombra de entrada para interior de alto tránsito, con tejido ECONYL®, 100% poliamida reciclada, garantizando la **máxima absorción** y eliminación de suciedad.

La **base de caucho** de nitrilo antideslizante proporciona **agarre óptimo y seguridad**: siempre queda plana sobre el suelo.

Sistema de fibras ECONYL®, compuesto por múltiples filamentos torsionados entre sí, para que la **suciedad** se deposite en el fondo de la alfombra y permanezca **oculta a la vista**.

Colores disponibles en stock:



ANTRACITA



GRIS



MARRÓN

Resto de colores bajo pedido:



ROJO CORAL



NEGRO



ROJO



VERDE



AZUL



ROJO OSCURO



GRIS LISO

Medidas estándar

SaniMat 60 x 85 cm

SaniMat 85 x 115 cm

SaniMat 85 x 150 cm

SaniMat 115 x 180 cm

SaniMat 115 x 200 cm

Ideal para empresas de servicio que realicen **renting de alfombras**.

La **base de caucho** y la excelente calidad del textil permiten su limpieza periódica en **lavadora industrial**.

Otras medidas, consultar. Tamaño máximo: 200 x 550 cm.

Grippy – Alfombras adhesivas

Alfombra absorbente



Se adhiere firmemente a la mayoría de las superficies lisas: hormigón, vinilos, baldosas, parquet, etc.


Facilita el movimiento de las sillas de ruedas, carros de la compra, carretillas, etc. Sin bordes, **pasa debajo de las puertas** y evita el riesgo de tropiezos.



Antideslizante. El adhesivo patentado de la base se adhiere firmemente, y se despega **sin dañar** el suelo al substituir.

Absorbe una amplia variedad de líquidos: agua, aceite y grasa.

Base a prueba de fugas, evita que el líquido penetre en el suelo.



Fácil de limpiar: se puede barrer, aspirar y fregar, incluso con máquinas industriales



Duración de 6 a 12 meses, dependiendo del tráfico y las condiciones de uso

Certificación BFL-S1 contra incendios

Grippy Antimicrobiana

Alfombra higiénica adhesiva para el baño



Impide el desarrollo de las bacterias causantes del mal olor, gracias a su tratamiento antimicrobiano. ¡Hasta 3 meses de duración!

Mejora la imagen del baño: su gran capacidad de absorción mantiene el suelo seco, sin restos visibles de orina o agua evitando, además, riesgos de resbalones y caídas.

Ahorra en gastos de mantenimiento al reducir los tiempos de limpieza.

Las fibras de la superficie están impregnadas con Ultra-Fresh DW30, un **tratamiento antimicrobiano** que impide que se desarrollen las bacterias que causan el mal olor.

Gracias a la tecnología EFM la **superficie absorbe el agua y la orina**, distribuyéndolos uniformemente para un secado rápido, evitando riesgo de tropiezos, caídas y mejorando la imagen de los baños.

Excelente **tracción** para prevenir resbalones y caídas.



Código	Descripción	Unidad mín.
20-13-102	Urinario, caja de 6	1
20-13-103	Inodoro, caja de 6	1
20-13-106	Secamanos caja de 4	1

Código	Descripción	Unidad mín.
20-13-104	Rollo de 61 cm x 8 m, negro	1
20-13-113	Rollo de 91 cm x 15,3 m, negro	1



Grippy multiuso

Alfombra absorbente


Ideal para **entradas**, **zonas de paso** y lugares donde se necesite **gran absorción** de líquidos.

MÁS SEGURAS. Evitan peligros. Atrapan la suciedad y los líquidos durante meses, suelos más limpios, seguros y secos.

MÁS LIMPIAS. Durante más tiempo. Atrapan la suciedad, la grasa, la sal y algunos líquidos.

MEJOR ASPECTO. Más tiempo. Mayor consistencia que las alfombras tradicionales, hasta 6 meses.

ECONÓMICAS. Ahorre tiempo y dinero. Proteja los suelos y disminuya el tiempo de limpieza. Evite reclamaciones por caídas.



MÁS ECOLÓGICAS

Sostenibles

Hasta un 91% menos de impacto medioambiental.

ADAPTABLES

Fáciles de cortar

Cree coberturas perfectas y continuas de cualquier tamaño o forma.

Grippy: 3 mm. de espesor

Código	Descripción	Unidad mínima
20-13-000	Rollo de 61 cm x 30 m, negro	1
20-13-001	Rollo de 61 cm x 30 m, gris	1
20-13-002	Rollo de 91 cm x 30 m, negro	1
20-13-003	Rollo de 91 cm x 30 m, gris	1
20-13-004	Rollo de 91 cm x 15,3 m, negro	1
20-13-005	Rollo de 91 cm x 15,3 m, gris	1
20-13-006	Rollo de 91 cm x 15,3 m, negro (10 alfombras / rollo)	1
20-13-007	Rollo de 91 cm x 15,3 m, gris (10 alfombras / rollo)	1
20-13-010	Rollo de 91 cm x 7,6 m, negro	1
20-13-011	Rollo de 91 cm x 7,6 m, gris	1
20-13-012	Rollo de 91 cm x 6 m, gris (4 alfombras / rollo)	1
20-13-015	Rollo de 122 cm x 15,3 m, negro	1
20-13-016	Rollo de 122 cm x 15,3 m, gris	1

Parte superior absorbente y resistente Atrapa la suciedad y los líquidos sin perder sus propiedades.


Parte inferior adhesiva

Excelente resistencia en condiciones de humedad.

Capa de poliéster impermeable Evita que los líquidos pasen al suelo.

Fibras entrelazadas y termofusionadas

Grippy® le proporciona una gran absorción y una durabilidad óptima.



Grippy Heavyweight: 5 mm. de espesor

Código	Descripción	Unidad mínima
20-13-013	Rollo de 91 cm x 15,3 m, negro	1
20-13-014	Rollo de 91 cm x 15,3 m, gris	1



Rollo alfombra adhesiva

Accesorios para instalación

Código	Descripción	Unidad mínima
20-13-300	Tabla de instalación de 90 cm.	1
20-13-301	Cutter de seguridad con 2 cuchillas	1
20-13-303	Rodillo instalación	1




Alumix

Alfombra de perfiles de aluminio. Tráfico intenso



Colores disponibles del material textil: rojo, gris, azul, marrón, coco y antracita.

Acabado abierto (*)



RIZO TEXTIL

GOMA

CEPILLO

(*)

La superficie de **ambos acabados** (abierto y cerrado)

está disponible en **3 rellenos combinables entre sí:**

Rizo textil, Goma y Cepillo.

(Relleno cepillo no disponible para espesores 10 y 14 mm).

Acabado cerrado (*)



Ejemplo de acabado cerrado con rizo textil

Alumix reúne múltiples soluciones en un solo producto.

Su diseño se basa en perfiles de aluminio a medida, disponibles con diferentes acabados según la ubicación de la alfombra, tanto en **interiores como en exteriores**.

Ofrece tres opciones de superficie —**rizo textil, cepillo y goma**— que pueden combinarse libremente.

Los perfiles de aluminio están unidos mediante **cables de acero plastificado**, lo que permite que la alfombra **se enrolle fácilmente** para levantarla sin esfuerzo y acceder a la suciedad acumulada entre los perfiles y el foso, **facilitando al máximo su limpieza y mantenimiento**.

» Recomendada para cajeados

ALUMIX

- **Acabado abierto**, 5 espesores disponibles: 10, 14, 17, 22 y 26 mm
- **Acabado cerrado**, 3 espesores disponibles: 12, 17 y 22 mm
- **Perfiles**: ancho estándar de lama 27 mm. Ancho de lama de 40 mm solo disponible en altura de 22 mm
- **Colores** disponibles del material textil: rojo, gris, azul, marrón, coco y antracita.
- **Solicite presupuesto y asesoramiento**

CocoMat

Clásica en la entrada ➤ Recomendada para cajeados



COCOMAT

Tejido: fibra de coco
Base: PVC malla reforzada
Fibras: 27.000 / m²
Espesor:
14, 17, 20, 23 mm



Cortes a medida a partir de rollos de 1 y 2 m de ancho
 Posibilidad de realizar **logotipos** (solicitar presupuesto)


GeoTex

Punzonado

Top ventas

Tejido: 100% Polipropileno
Tráfico intenso
Opciones: bordes perimetrales

➤ Recomendada para cajeados



Antracita

Marrón



Todos los modelos **disponibles** en **cortes a medida** a partir de rollos de 1 y 2 m de ancho

GeoTex espesor 10 mm

Además de los cortes a medida, disponible en medidas estándar con bordes para superficie, solo Antracita:

Medidas estándar

GeoTex 60 x 90 cm
 GeoTex 90 x 150 cm
 GeoTex 120 x 180 cm
 GeoTex 120 x 240 cm

Acabado: punzonado Dessin
Base: gel / látex
Peso: 2.200 g/m²
Espesor: 10 mm



GeoTex espesor 14 mm

Acabado: punzonado Ribbed
Base: PVC
Peso: 2.640 g/m²
Espesor: 14 mm

GeoTex 14 mm disponible en otros colores, consultar.



GeoTex espesor 18 mm

Acabado: punzonado barras 27 mm
Base: PVC
Peso: 4.570 g/m²
Espesor: 18 mm

RizoMat Logo

Rizo de vinilo con inserción de logotipo. Tráfico alto



Alfombra fabricada con **hilo de PVC** entrelazado, diseñada para desprender eficazmente la arena y la suciedad de los zapatos, dejando la zona de paso más limpia.

Adequada tanto para interiores como exteriores.

Además, podemos incorporar un borde con rampa adaptable que facilita la transición y mejora el acabado.

Fabricamos cada alfombra a medida, incluyendo la inserción del logotipo mediante un sistema de piezas ensambladas sobre una base cortada con precisión.

Este proceso asegura que el **logotipo** permanezca **inalterable** y que la alfombra mantenga sus propiedades de limpieza.

Una vez recibimos el diseño del logotipo y las medidas, **preparamos una oferta personalizada** y elaboramos el boceto final.

»» Recomendada para cajeados
Solicite presupuesto y asesoramiento

RIZOMAT LOGO

- Tejido: hilo de PVC entrelazado
- Espesor **15 mm sin base**
- Espesor **12 mm con base** de vinilo
- Peso 15 mm - 6,40 kg/m²
- Peso: 12 mm - 4,10 kg/m²
- Inflamabilidad: Bfl-S1
- Resistencia a los rayos UV y a los aceites

- Cortes desde 120 cm de ancho
- Confección y corte de logotipo artesanal
- Posibilidad de unión entre paños
- Opciones: remate perimetral y espuma recubierta

SaniMat Logo Exterior

Personalizable, imágenes de alta calidad - Tráfico alto



SANIMAT LOGO EXTERIOR

- Tejido: 100% Turf Nylon PA 6,6
- Base: **caucho Nitrilo** 100% EXS
- Gramaje: 1.420 g/m²
- Peso : 3,6 kg/m² base incluida
- Espesor: 8 mm
- Inflamabilidad: Supera la norma EN 13501-1/Bfl-s1
- Tolerancia en las medidas: +/- 2%

La alfombra **SaniMat Logo Exterior** está diseñada para atrapar la suciedad con la máxima resistencia, aportando un toque de distinción a cualquier negocio, empresa o evento mientras refuerza su imagen.

Está diseñada para su uso tanto en exterior como interior, con una gran tolerancia al **tráfico intenso** y las inclemencias del tiempo.
Resistente UV.

Ofrece una impresión en **alta definición** con hasta 79 colores que ofrecen un gran detalle en diseños complejos.

Medidas estándar

- Sanimat Logo Exterior 60 x 85 cm
- Sanimat Logo Exterior 85 x 120 cm
- Sanimat Logo Exterior 85 x 150 cm
- Sanimat Logo Exterior 115 x 175 cm
- Sanimat Logo Exterior 115 x 200 cm

Opción **para cajeados** sin bordes con refuerzo de goma.

Carta de colores:




Otras medidas, consultar

SaniMat Logo

Logotipos y mensajes de identidad corporativa



Top
ventas



La alfombra **SaniMat Logo** está diseñada para atrapar la suciedad y absorber la humedad, aportando **un toque de distinción** a cualquier negocio, empresa o evento mientras refuerza su imagen.

Ofrece **impresión en alta definición** con hasta 66 colores y es ideal para entornos de alto tráfico gracias a su resistencia a las manchas y la decoloración.

Carta de colores:



Su **base de caucho** nitrilo EXS™ proporciona resistencia al aceite, menor peso, gran flexibilidad y bordes reforzados para una mayor durabilidad.

Disponible la versión **SaniMat Logo Light**, con menor grosor de goma y de textil.

SANIMAT LOGO

- Tejido: PET 100% reciclado
- Base: caucho Nitrilo 100% EXS
- Gramaje: 900 g/m²
- Peso: 2,90 kg/m² base incluida
- Altura: 11 mm
- Lavable hasta 60° C
- Control Estático: ISO 6356 (2012)
Determinación de la propensión eléctrica estática: -0,3 kV. Cumple los requisitos de prueba de IBM
- Inflamabilidad: supera la norma BS 4790 (1987)
- Tolerancia en las medidas: +/- 2%

Medidas estándar

Sanimat Logo 60 x 85 cm

Sanimat Logo 85 x 115 cm

Sanimat Logo 85 x 150 cm

Sanimat Logo 115 x 180 cm

Sanimat Logo 115 x 200 cm

Otras medidas, consultar



Alfombras de Ergonomía, Modulares y Zonas Especiales

Destinadas a ofrecer **mayor confort al trabajador** durante su jornada laboral, así como **protección frente a accidentes y lesiones**.

Ventajas y beneficios de las alfombras ergonómicas y **antifatiga**:

1. Favorecen la circulación sanguínea y ayudan a prevenir calambres
2. Disminuyen la fatiga física, **reduciendo el riesgo** de accidentes laborales
3. Incrementan la **seguridad** al minimizar resbalones y caídas
4. **Aíslan** del frío y la humedad, además de absorber vibraciones
5. Protegen tanto los materiales que caen al suelo como la superficie de trabajo
6. Contribuyen a un **entorno laboral más cómodo** y agradable, mejorando la satisfacción del personal
7. Ayudan a **reducir las bajas laborales** por lesiones
8. **Disminuyen los costes** derivados de ausencias por enfermedad
9. Impulsan el rendimiento y la **productividad** en el trabajo

ErgoFlow

Antifatiga antimicrobiana con drenaje



Top
ventas



Ergo Flow es una alfombra ligera y resistente, ideal para **zonas húmedas**, que ofrece excelentes propiedades antifatiga para un uso continuado en entornos industriales, hostelería y procesado de alimentos.

Fabricada en **caucho de nitrilo** de alta densidad, material muy resistente a grasas y aceites.

Gracias a su **tratamiento antimicrobiano** **AEGIS®**, la alfombra evita olores y previene la degradación causada por bacterias.

Además, cuenta con **certificación antideslizante**, adecuada para su uso en ambientes húmedos, secos y grasientos.

ERGOFLOW

- Material: 100% Nitrilo (Resistencia aceites)
- Diseño: Perforado para drenaje de líquidos
- Espesor: 9,5 mm
- Peso: 3,6 kg/m²
- Inflamabilidad: DOC-FF-170. Cumple la norma de resistencia a hongos ASTM G21.



Su **bajo perfil** y su superficie resistente al deslizamiento **reducen el riesgo** de resbalones y caídas.

También incorpora una **base antideslizante** que mantiene la alfombra firmemente en su lugar incluso bajo tráfico intenso.

Color Negro

Medidas estándar


ErgoFlow 54 x 86 cm

ErgoFlow 86 x 142 cm

ErgoFlow 86 x 277 cm

SaniTop & Modular

Alfombra antifatiga con drenaje



SANITOP

- **Color negro** caucho natural 100%.
- Perforada, drenaje de líquidos
- Altura: SaniTop 12,7 mm. **SaniTop Modular 20 mm**
- Peso: SaniTop 7,95 kg/m². **SaniTop Modular 12,3 kg/m²**
- Resistencia a la abrasión
- Alta durabilidad

Alfombra **antifatiga** de caucho natural con bordes biselados y **orificios** para facilitar el drenaje de líquidos y el acceso de carros.

Superficie altamente antideslizante para evitar el riesgo de caídas.

(*) La versión en **color rojo** lleva un 75% de nitrilo para evitar la degradación por aceites a altas temperaturas.

SaniTop color negro

Medidas disponibles

SaniTop 91 x 152 cm

SaniTop 91 x 297 cm

SaniTop 91 x 594 cm

SaniTop color rojo (*)


Medidas disponibles

SaniTop 91 x 152 cm

SaniTop 91 x 297 cm

SaniTop 91 x 594 cm

SaniTop Modular



(*) La versión en **color rojo** lleva un 75% de nitrilo para evitar la degradación por aceites a altas temperaturas.



Color Rojo (*)

Medidas disponibles

SaniTop Modular 91 x 152 cm

SaniTop Conector módulo

Color Negro

Medidas disponibles

SaniTop Modular 91 x 152 cm

SaniTop Conector módulo



Comfort Mat

Antifatiga de nitrilo gran comfort



Top
ventas



Con **bordes de bajo relieve** y una generosa **amortiguación** de goma espuma de nitrilo, esta resistente alfombra ofrece excelente tracción y alivio de la fatiga para músculos y articulaciones.

- Alfombra antifatiga **resistente**, ideal para zonas industriales.
- Alivio para músculos y articulaciones
- Dorso de goma **antideslizante**
- Buen **amortiguado** para un mayor confort
- **Bordes de bajo relieve**
- 5 años de garantía del fabricante
- Fabricada en Europa

COMFORT MAT

- Materiales: 100% Nitrilo
- Espesor: 15 mm
- Peso: 7,18 kg/m²
- Certificaciones: DOC-FF-1-70 · NFSI High-Traction

Medidas disponibles

Comfort Mat 60 x 85 cm

Comfort Mat 85 x 150 cm

Comfort Mat 85 x 285 cm

También en versión **Safety**, negro con bandas amarillas



Safe-Tred Cargas ligeras en zonas secas

SAFE-TRED

- Material: Espuma de vinilo micro celular
- Diseño rugoso antideslizante y fácil de limpiar
- Uso: Ambientes Industriales-Puestos estáticos
- Colores: **Negro**, Negro/Amarillo (**Safety**)

La gruesa plataforma de **9,4 mm de espesor**, formada por una estructura micro celular compuesta por millones de burbujas de aire, **proporciona un alto confort**.

Espesor:
9,4 mm

Acabado Gripper



Medidas disponibles

Safe-Tred 60 x 91 cm

Safe-Tred 91 x 150 cm

Safe-Tred 91 cm x metro lineal

Safe-Tred Rollo 60 cm x 18,3 m

Safe-Tred Rollo 91 cm x 18,3 m

Safe-Tred Rollo 122 cm x 18,3 m

También en versión **Safety**: negro con bandas amarillas



Sus cuatro lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropezar. Protege de los efectos de suelos fríos.

Recomendable en puestos estáticos.

Safe-Tred Premium Cargas pesadas zonas secas

SAFE-TRED PREMIUM

Ídem que Safe-Tred más:

- Superficie Dyna-Shield vinilado, mejor** mayor durabilidad
- Espesor: 12,7 mm

Espesor:
12,7 mm

Acabado Diamond



Medidas disponibles

Safe-Tred Premium 60 x 91 cm

Safe-Tred Premium 91 x 150 cm

Safe-Tred Premium 91 cm x metro lineal

Safe-Tred Premium Rollo 60 cm x 18,3 m

Safe-Tred Premium Rollo 91 cm x 18,3 m

Safe-Tred Premium Rollo 122 cm x 18,3 m

También en versión **Safety**: negro con bandas amarillas

Plataforma de **12,7 mm de espesor**, formada por una estructura micro celular compuesta por millones de burbujas de aire, proporciona un alto comfort.

Superficie con acabado **Dyna-Shield vinilado**, que proporciona una **durabilidad del 50% mayor** comparado con Safe-Tred. Lados biselados.

Recomendable en puestos estáticos y rotacionales.

EcoBubble

Para cargas medias en zonas secas



ECOBUBBLE

- Material: caucho natural + reciclado
- Diseño: burbujas antifatiga
- Espesor: 12 mm
- Uso: Ambientes Industriales-Puestos estáticos
- Color: negro

Medidas estándar

- EcoBubble 60 x 90 cm
EcoBubble 90 x 120 cm
EcoBubble 90 x 150 cm
EcoBubble Rollo 90 cm x 9,33 m

Alfombra **ergonómica** con superficie de relieve en forma de burbuja.


Ayuda a reducir la presión y el dolor en pies y piernas provocados por **permanecer de pie** durante largos periodos en el puesto de trabajo.

Su acabado antideslizante disminuye el riesgo de resbalones.



SkyWalker Bubble

Para cargas pesadas en zonas secas



SKYWALKER BUBBLE

- Material: espuma de Poliuretano
- Espesor: 14 mm
- Clasificación al fuego: Cfl-S2 – DIN ISO 13501
- Uso: Ambientes Industriales tráfico alto
- Patrón ergonómico de burbujas con superficie antideslizante R11
- Color: gris

Medidas estándar

- SkyWalker Bubble 65 x 95 cm
SkyWalker Bubble 95 x 125 cm
SkyWalker Bubble 95 x 155 cm
SkyWalker Bubble 95 x 185 cm

La alfombra industrial antifatiga SkyWalker ofrece una excelente **ergonomía** para trabajos prolongados de pie.

Fabricada con materiales de alta **durabilidad** y base de vinilo microcelular.

Cuenta con un patrón ergonómico de **burbujas** con superficie **antideslizante R11**.

Cushion Ease Modular

Antifatiga para cargas pesadas en formato modular



CUSHION EASE Modular

- Material: **Caucho nitrilo 100%**
- Base: Tecnología R9 RedStop antideslizante
- Diseño rugoso antideslizante y fácil de limpiar
- Espesor: 19 mm
- Uso: Ambientes Industriales -**Tráfico alto**
- Color Negro, Bordes amarillos

Medidas estándar


Cushion Ease Modular 91 x 91 cm

Bisel macho 91 x 5 cm, amarillo

Bisel hembra 91 x 5 cm, amarillo



Acabados **Solid** (cerrado) y **Flow** (drenaje de líquidos).



La superficie rugosa **antideslizante** de 19 mm de espesor proporciona un máximo **confort** en entornos industriales.

Las losetas se pueden **conectar** fácilmente para cubrir grandes áreas o puestos individuales de trabajo.

SkyWalker Bubble Modular

Antifatiga para cargas pesadas en zonas húmedas



SKYWALKER BUBBLE Modular

- Material: caucho nitrilo 100%
- Base: tecnología R9 RedStop antideslizante
- Diseño: patrón burbuja, gran confort
- Espesor: 13 mm
- Clasificación al fuego: Bfl-S1 / EN 13501-1
- Uso: ambientes Industriales. **Tráfico alto**
- Color **Negro, bordes amarillos**
- Resistente a aceites y soldadura

Medidas estándar

SkyWalker Bubble Modular 91 x 91 cm

Bisel macho 91 x 5 cm, amarillo

Bisel hembra 91 x 5 cm, amarillo



Modelo muy útil para cubrir **grandes áreas** o puestos individuales de trabajo.

Son **resistentes** a la mayoría de aceites industriales y aptas para zonas de soldadura.

Gran confort gracias al acabado **Bubble**.

Diamond Lock

Para cargas pesadas en zonas secas




DIAMOND LOCK

- Material: Caucho natural
- Diseño: Patrón de superficie diamante
- Espesor: 12,7 mm
- Uso: Ambientes Industriales, Hostelería
- Colores: Negro
- Sistema encaje tipo puzzle
- Resistencia al fuego: DIN4102 – EN13501-1
- Inflamabilidad: ASMT D2859

Modelos disponibles

Diamond Lock Central 71 x 79 cm

Diamond Lock Extremo 71 x 79 cm



Alfombra ergonómica de caucho de alta resistencia con un sistema sencillo, se configuran con **piezas centrales** y **piezas de extremo** obteniendo el largo deseado añadiendo piezas centrales. Todos los lados están biselados.

Muy recomendable para **uso en barras de bar y restaurantes** por su configuración y el **fácil mantenimiento**.

DeFlex

Para cargas medias en zonas secas



DEFLEX

- Material: Caucho natural
- Espesor: 19 mm
- Uso: Muy polivalente, puestos caja, industria, hostelería.
- Patrón lagrimado R10 que permite libertad de movimiento
- Color Negro; Rampas: Negro y Amarillo

Medidas disponibles

DeFlex 45 x 45 cm Modular


DeFlex 16 x 121cm Rampa Negro (abarca 2 losetas)

DeFlex 16 x 121cm Rampa Amarillo (abarca 2 losetas)

Alfombra antifatiga para **cargas pesadas**, altamente confortable y con superficie de diseño lagrimado que ofrece **excelente tracción**.

Losetas modulares de caucho de 45 x 45 cm que permiten cubrir todo tipo de zonas.

Además, dispone de amplias **rampas** que evitan tropiezos y facilitan el **acceso de carros**.



Sticky Mat

Láminas adhesivas antibacterianas



Top ventas

STICKY MAT

- Material: 30 capas adhesivas de polietileno
- Altura: 1,14 mm
- Color: blanco (azul bajo pedido)
- Uso: laboratorio, sala blanca, hospitales, clínicas, alimentaria
- Certificado Antibacteriano

Opcional: MARCO BASE STICKY MAT

- Material: 100% Nitrilo
- Diseño: acabado con bordes biselados

Medidas disponibles

StickyMat 45 x 115 cm

Marco Base StickyMat 56 x 126 cm



Las alfombras adhesivas **StickyMat** limpian eficazmente suelas y ruedas antes de entrar en áreas limpias, **reduciendo la introducción de contaminantes**.

Cada alfombra tiene **30 hojas adhesivas**, protegidas por una hoja transparente, y **esquinas numeradas** que indican las hojas restantes para un **fácil control**.


SaniMat Brute

Alfombra de entrada extrafuerte para almacenes



SANIMAT BRUTE

- Tejido: micro nailon y poliamida 6 alta torsión
- Base: caucho de nitrilo extra grueso
- Espesor: 16 mm
- Gramaje: 1.100 g/m²
- Color antracita
- Absorción: 5-6 L/m²
- Antiestática: EN 14041
- Uso: entradas almacén, rampas de carga



Medidas disponibles

SaniMat Brute - Anchos de 85, 115, 150 y 200 cm

Largo máximo disponible, 700 cm



Alfombra extrafuerte diseñada para tráfico, incluyendo carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y otros equipos con ruedas.

Elimina agua y suciedad de las ruedas, manteniendo los suelos limpios y secos, reduciendo resbalones y accidentes.



Aumenta la **seguridad** y ahorra tiempo y dinero en limpieza.

Roll Step

Mejora la seguridad en zonas húmedas.
Antimicrobiana



Top ventas



Colores: Azul marino, Azul y Gris

Diseñada para **áreas húmedas** interiores o exteriores, la alfombra modular **ROLL STEP** ofrece propiedades **antimicrobianas** y excelente tracción para pies descalzos.

Su estructura flexible y 100% reciclable la hace ideal para **piscinas, saunas y duchas**.

Ventajas de **ROLL STEP**:

- **Reduce accidentes** en zonas húmedas
- **Suave** al tacto para pies descalzos
- **Modular**, adaptable a grandes o pequeñas áreas
- Fácil montaje
- **Mantenimiento sencillo**, fácil desmontaje.
- Sistema de clips adicionales para **conexión lateral**

ROLL STEP

- Material: plástico PET 100% reciclable antimicrobiano
- Diseño: perforado para drenaje de líquidos
- Altura: 9 mm
- Peso: 2,2 kg/m²
- Antideslizante: DIN 51097 /DIN EN 13451
- Colores resistentes a la luz solar

Medidas disponibles

Roll Step 58 cm x Metro Lineal

Roll Step 58 cm x 16 m

Roll Step Clips Conexión Lateral






Sani Trax

Limpia y desinfecta el calzado

SANI TRAX

- Material: caucho natural 100%
- Espesor: 19 mm
- Bordes 6,3 mm más altos que la superficie para contener el líquido desinfectante
- Peso: 10,8 kg/m²
- Color negro
- Uso: accesos libres de virus, bacterias: Industria alimentaria, laboratorios...
- **Recomendación: usar posteriormente el modelo AQUAMAT para el secado.**



Medidas disponibles

Sani Trax 61 x 81 cm



Se recomienda su uso en las entradas de las instalaciones que quieren mantenerse **libres de virus, bacterias y contaminación.**


Las **púas flexibles** proporcionan una acción limpiadora que elimina los agentes contaminantes del calzado al sumergir la suela en el **líquido desinfectante**, evitando que la contaminación se propague a la zona de trabajo.

Sani Master

Desinfección y secado todo en uno

SANI MASTER

- Material: caucho natural 100% + Polipropileno
- Espesor: 19 mm
- Borde 6,3 mm más alto que la superficie para contener el líquido desinfectante
- Color caucho: Negro; Zona de secado: antracita
- Uso: accesos libres de virus, bacterias. Industria alimentaria, laboratorios.




Medidas disponibles

Sani Master 91,4 x 105 cm. Con una zona de secado

Sani Master 91,4 x 152,5 cm. Con 2 zonas de secado

Sani Master 91,4 x 200 cm. Con 3 zonas de secado



Esta alfombrilla extensible de 19 mm **limpia, desinfecta y seca** los zapatos.

Al transitar por ella, las puntas de goma se doblan para sumergir las suelas de los zapatos en la solución desinfectante de la primera sección.

La sección absorbente de la alfombrilla limpia y seca los zapatos para evitar resbalones. **Tres modelos, con una, dos o tres zonas de secado.**

Safe-Tred Stat

Ergonómica – ESD (Descarga Electro Estática)



Gran **ergonomía** gracias a su plataforma de trabajo de 9,4 mm de grosor fabricada en esponja vinílica **dissipativa de estática**, que reduce la fatiga y la acumulación de electricidad estática.

Incluye **bordes biselados** en los cuatro lados para mayor seguridad y comodidad, ideal para trabajadores que permanecen de pie durante largos períodos.

Para la funcionalidad ESD, consultar accesorios necesarios.

SAFE-TRED STAT

- Material: vinilo microcelular
- Altura: 94mm
- Uso: zonas con carga electricidad estática
- **Colores:** negro, negro/amarillo
- Conforme a IEC61340-4-1(categoría DIF)
- Resistencia medida Rg 106-109 Ω, Rp 106 - 109 Ω
- **Accesorios ESD:** cable toma tierra, enchufe, conector hembra. Otros, consultar

Medidas disponibles

Safe-Tred Stat 90 x 150 cm

Safe-Tred Stat Rollo 91cm x 18,3 m

Safe-Tred Stat 91cm x metro lineal



Accesorios ESD: cable toma tierra, enchufe, conector hembra. Otros, consultar



SkyStep ESD

Ergonómica – Descarga electroestática



Skystep ESD™ es una alfombra ergonómica de **descarga electrostática**. Su diseño con succión la fija al suelo, mientras el aire atrapado en sus celdas y la elasticidad del caucho crean un eficaz efecto de amortiguación.

Ligera, estable y fabricada en **caucho natural** con dissipación estática, es ideal para mejorar el confort en zonas de trabajo.

SKYSTEP ESD

- Caucho natural dissipador estático
- Espesor 13 mm
- Uso: Zona con descargas **eléctricas**
- Color negro
- Acabado: burbujas ergonómicas
- Conforme a IEC61340-4-1 (categoría DIF)
- Resistencia medida Rg 106-109 Ω, Rp 106 - 109Ω


Medidas disponibles

Skystep 60 x 90 cm

Skystep 90 x 120 cm

Skystep 90 x 150 cm

Accesorios ESD: cable toma tierra, enchufe, conector hembra. Otros, consultar





OctoFlex

Excelente drenaje: suelos secos y limpios

OCTOFLEX

- Material: caucho natural 100%
- Espesor: 12 mm
- Color: negro
- Alfombra de **exterior** conocida por su diseño en círculos con agujeros de drenaje
- Fácil de limpiar y resistente



Medidas disponibles

OctoFlex 70 x 90 cm

OctoFlex 90 x 150 cm

OctoFlex 120 x 180 cm

Moqueta Ferial

Para eventos, ferias, congresos

MOQUETA FERIAL

- Material: Polipropileno 100%
- Altura: 3 mm
- Clasificación de Reacción al fuego: Bfls1
- Peso: 320 g/m²
- Solicite información de la carta de colores



Medidas disponibles

Moqueta Ferial Cortes: ancho 200 cm x metro lineal

Moqueta Ferial Rollo: 200 cm x 50 m

Tarima de PVC

Excelente drenaje, modular

TARIMA PVC

- Material: polietileno Lineal
- Altura: 25 mm o 50 mm
- Resistencia a los rayos UV
- **Colores:** blanco o gris



Medidas disponibles


Tarima PVC Abierta Módulo 50 x 50 x 5,5 cm de altura

Tarima PVC Abierta Módulo 50 x 50 x 2,5 cm de altura

Tarima PVC Cerrada Módulo 50 x 50 y 5,5 cm de altura

Tarima PVC Cerrada Módulo 50 x 50 x 2,5 cm de altura

ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y NOVEDADES



www.hygolet.es 

- ✓ Gracias a su diseño sencillo y práctico, podrás acceder a toda la información de una forma más ágil y eficaz
- ✓ Navegación intuitiva desde tu ordenador o dispositivo móvil
- ✓ Descárgate nuestros catálogos digitales, fichas comerciales y técnicas, imágenes...

Suscríbete a nuestra [Newsletter](#) para estar informado de todos nuestros productos.



Puerto Bidea, 6
Polígono Urazandi, Asúa
48950 Erandio (Vizcaya)
ESPAÑA
hygolet.es

hygolet iberia

ATENCIÓN AL CLIENTE

+34 944 712 303

info@hygolet.es

CHAT ONLINE www.hygolet.es