


SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL AIRE

ELIMINA OLORES · OZONIZADORES · PURIFICADORES



SOLUCIONES DIFERENTES PARA PROBLEMAS ÚNICOS

 SOLUCIÓN	 PRODUCTO	 VENTAJAS
Líquido elimina olores Potente agente desodorizante que neutraliza y elimina los malos olores más frecuentes. Cuatro fórmulas a elegir en función del olor a eliminar.	Odour Eliminator para pulverización manual   4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manual, para usar allí donde se necesite ✓ Se aplica directamente en el foco del mal olor
	FreshCore Líquido elimina olores para pulverización automática   5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Funciona con pilas. Fácil instalación, no necesita toma de red ✓ Programable ✓ Aviso de cambio de recarga / pilas ✓ Para espacios de hasta 50 m²
	Odour Eliminator para nebulizar   6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variedad de equipos en función del espacio a tratar, hasta 800 m² ✓ Múltiples posibilidades de programación ✓ Bajo consumo del líquido
Polímero elimina olores Consiste en una pastilla sólida polimérica basada en la silicona, diseñada específicamente para eliminar malos olores. Cuatro fórmulas a elegir en función del olor a eliminar.	Fresh Tower   7	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sustitución sencilla de los polímeros ✓ Bajo mantenimiento ✓ Silencioso ✓ Para espacios de hasta 75 m² ✓ Filtro de carbón activo opcional para incrementar su capacidad desodorizante

MATRIZ DE FÓRMULAS: SOLUCIONES DIFERENTES PARA PROBLEMAS ÚNICOS

■ Talco / Blue Fórmula
 ■ Aloe / Green Fórmula
 ■ Makati / Red Fórmula
 ■ Cat50 / Yellow Fórmula

EFICIENCIA	Hidrocarburos y Mercaptanos				Ácidos Grasos y Aminas					Mercaptanos, Ácidos Grasos y Aminas				
	HUMO QUEMADO	W.C. FECAL	COMBUSTIBLE PINTURA DISOLVENTES	SUDOR	W.C. ORINA	MASCOTAS	PESCADO	HUMEDAD	TABACO	BASURA	COMIDA	FRITOS COCINA	DESCOMPOSICIÓN ORGÁNICA	BAJANTE ALCANTARILLA
+	Blue	Blue	Blue	Blue	Yellow	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Yellow
	Grey	Grey	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Grey	Green	Green	Yellow	Grey
-	Grey	Grey	Grey	Yellow	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Yellow	Grey	Grey

Se recomienda aplicar las fórmulas según su nivel de eficiencia

ESPACIOS LIBRES DE MALOS OLORES

 SOLUCIÓN	 PRODUCTO	 VENTAJAS
<p>Ozono</p> <p>El ozono es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno que elimina por oxidación los principales componentes que provocan los malos olores: la materia orgánica y los microorganismos patógenos.</p> <p>Transcurridos unos minutos el ozono, se descompone nuevamente en oxígeno.</p> <p>Esta molécula se puede generar de forma artificial mediante los generadores de ozono.</p>	<p>Stratus</p>  <p> 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tecnología CAP, puede funcionar con presencia de seres vivos ✓ Funcionamiento continuo ✓ Para espacios de hasta 70 m²
	<p>Tempest</p>  <p> 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ideal para tratamientos de choque gracias a su elevada capacidad de generación de ozono ✓ Temporizador y modo continuo ✓ Portátil ✓ Para espacios de hasta 210 m²
	<p>Ultimate</p>  <p> 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Purificador y ozonizador en un solo equipo ✓ La lámpara de ozono se puede activar o desactivar en función de las necesidades de uso ✓ Programable ✓ Para espacios de hasta 60 m²
<p>Purificación con filtro de carbón activo</p> <p>Un purificador de aire es un aparato cuya principal función es limpiar y purificar el aire que respiramos en espacios interiores haciéndolos así más saludables.</p> <p>Puede emplear una o varias tecnologías (irradiación ultravioleta, iones, ozono, filtros HEPA, carbón activo, etc.) para eliminar los distintos elementos contaminantes como polen, caspa de mascotas, esporas de moho, ácaros, partículas de humo, compuestos orgánicos volátiles (COV), bacterias, virus, etc.</p>	<p>Hygolair Optima 7</p>  <p> 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 7 etapas de filtrado ✓ Filtro de Carbón Activo y HEPA 14 ✓ Control mediante APP Wifi o mando ✓ Múltiples posibilidades de programación ✓ Portátil ✓ Para espacios de hasta 60 m²
	<p>Aeramax Pro</p>  <p> 11</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con filtro True HEPA que captura el 99,97% de las partículas presentes en el aire ✓ Filtro de carbón activo que absorbe los olores y COVs del aire ✓ Filtración en 4 etapas ✓ Para espacios de hasta 130 m²



A diferencia de otras alternativas que enmascaran el mal olor, nuestras soluciones están especialmente pensadas para eliminar de forma efectiva los malos olores persistentes en espacios como hoteles, hospitales, residencias de ancianos, restaurantes, gimnasios, consultorios y muchos más.



Odour Eliminator

Líquido elimina olores para pulverización manual



Es un potente agente desodorizante que neutraliza y elimina eficazmente los malos olores de todo tipo de intensidad: fecales, sudor, humedad, fritos, bajantes, etc.

Es inocuo para las personas y el medio ambiente.

Pistola profesional con boquilla regulable para asegurar una efectiva dispensación de la solución elimina olores.

Se vende por separado.

Uso recomendado en cocinas industriales, talleres, mataderos, cuartos de baño, etc.



CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR

Talco	Aloe	Makati	Cat50
Contra humo, quemado, W.C., fecal, combustible, pintura, disolventes y sudor.	Contra mascotas, pescado, humedad, tabaco, fritos, cocina y comida.	Contra basura, comida, fritos, cocina, descomposición orgánica, combustible, pintura, disolventes, sudor, W.C., orina, mascotas, pescado, humedad y tabaco.	Contra W.C., orina, bajante, alcantarilla, descomposición orgánica, sudor, fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 2.

Código	Descripción	Uds./caja
13-07-000	■ Fórmula Talco para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)	1 / 12
13-07-001	■ Fórmula Aloe para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)	1 / 12
13-07-002	■ Fórmula Makati para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)	1 / 12
13-07-003	■ Fórmula Cat50 para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)	1 / 12
14-00-501	Pistola difusora para pulverizar, negro	1 / 12



FreshCore

Sistema elimina olores pulverizado

Formulados en base a neutralizador de malos olores y alcoholes naturales.

Envase de 330 ml.

Dispensador programable ideal para ambientar espacios de tamaño medio, hasta 50 m² como cuartos de baño, cuartos de basura, gimnasios, salas de espera, oficinas, etc.

Funciona con 2 pilas alcalinas tipo D/LR20 (no incluidas) que duran 1 año, aproximadamente.



CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR

Talco	Aloe	Makati	Cat50
Contra humo, quemado, W.C., fecal, combustible, pintura, disolventes y sudor.	Contra mascotas, pescado, humedad, tabaco, fritos, cocina y comida.	Contra basura, comida, fritos, cocina, descomposición orgánica, combustible, pintura, disolventes, sudor, W.C., orina, mascotas, pescado, humedad y tabaco.	Contra W.C., orina, bajante, alcantarilla, descomposición orgánica, sudor, fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 2.

Código	Descripción	Uds./caja
10-20-000	Dispensador programable Esprit	6
10-13-101	Cerradura antivándalica para Esprit	1
00-13-006	Pila alcalina Panasonic PowerLine tipo D/LR20	4 / 24
13-07-000	■ Fórmula Talco para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)	1 / 12
13-07-001	■ Fórmula Aloe para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)	1 / 12
13-07-002	■ Fórmula Makati para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)	1 / 12
13-07-003	■ Fórmula Cat50 para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida)	1 / 12



Odour Eliminator

Líquido elimina olores profesional para nebulizar



Odour Eliminator es un potente agente desodorizante que neutraliza y elimina los malos olores más frecuentes de nuestro entorno doméstico y profesional. Es inocuo para las personas y el medio ambiente.

Se trata de un líquido DV concentrado muy eficaz.

Está diseñado para funcionar con nebulizadores. Esta tecnología se utiliza para tratar espacios de hasta 800 m².

Se recomienda su uso en cocinas industriales, talleres, mataderos, cuartos de baño, etc.



Gama completa de nebulizadores en el Catálogo General Hygolet

Código	Nº	Descripción	Cobertura
14-96-004	1	Nebulizador FE100app	50 m ² / 150 m ³
14-96-003	2	Nebulizador FE200p	100 m ² / 300 m ³
14-96-002	3	Nebulizador FE150	150 m ² / 450 m ³
14-96-000	4	Nebulizador FE500	500 m ² / 1.500 m ³
14-96-005	5	Nebulizador FE2500	800 m ² / 2.400 m ³

CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR

Talco	Aloe	Makati	Cat50
Contra humo, quemado, W.C., fecal, combustible, pintura, disolventes y sudor.	Contra mascotas, pescado, humedad, tabaco, fritos, cocina y comida.	Contra basura, comida, fritos, cocina, descomposición orgánica, combustible, pintura, disolventes, sudor, W.C., orina, mascotas, pescado, humedad y tabaco.	Contra W.C., orina, bajante, alcantarilla, descomposición orgánica, sudor, fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 2.

Código	Descripción		Uds./caja
13-05-302	■ Fórmula Talco para nebulizar, botella de 250 ml	NOVEDAD	1 / 12
13-05-002	■ Fórmula Talco para nebulizar, botella de 1 litro		1 / 12
13-05-305	■ Fórmula Aloe para nebulizar, botella de 250 ml	NOVEDAD	1 / 12
13-05-005	■ Fórmula Aloe para nebulizar, botella de 1 litro		1 / 12
13-05-307	■ Fórmula Makati para nebulizar, botella de 250 ml	NOVEDAD	1 / 12
13-05-007	■ Fórmula Makati para nebulizar, botella de 1 litro		1 / 12
13-05-303	■ Fórmula Cat50 para nebulizar, botella de 250 ml	NOVEDAD	1 / 12
13-05-003	■ Fórmula Cat50 para nebulizar, botella de 1 litro		1 / 12



Fresh Tower

Elimina olores eficaz hasta 60 días

Dispositivo de tratamiento del aire para espacios interiores de hasta 75 m².

Elimina malos olores de baja y media intensidad como en cuartos de baño, clínicas, salas de masaje, geriátricos, etc.

Las pastillas sólidas de polímero eliminan los olores persistentes gracias a la ventilación dinámica de sus moléculas neutralizadoras.

Además, el Filtro White Carbon de 3 capas (pre-filtro, filtro HEPA 10 y filtro de Carbón Activo) aumenta la eficacia en la eliminación de malos olores.

Dimensiones: 210 x 95 x 95 mm



Instalación mural



ECONÓMICO



COBERTURA



SILENCIOSO



7 VELOCIDADES

CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR



Blue Fórmula	Green Fórmula	Red Fórmula	Yellow Fórmula
Contra humo, quemado, W.C., fecal, combustible, pintura, disolventes y sudor.	Contra mascotas, pescado, humedad, tabaco, fritos, cocina y comida.	Contra basura, comida, fritos, cocina, descomposición orgánica, combustible, pintura, disolventes, sudor, W.C., orina, mascotas, pescado, humedad y tabaco.	Contra W.C., orina, bajante, alcantarilla, descomposición orgánica, sudor, fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 2.

Código	Descripción	Uds./caja
13-03-000	Fresh Tower	1
13-04-010	Filtro White Carbon	1
13-04-002	Blue Fórmula Polímero, pastilla de 40 g	6
13-04-005	Green Fórmula Polímero, pastilla de 40 g	6
13-04-006	Red Fórmula Polímero, pastilla de 40 g	6
13-04-003	Yellow Fórmula Polímero, pastilla de 40 g	6



Stratus

Generador de ozono para tratar espacios con presencia de seres vivos



Gracias al poder oxidante del ozono, elimina todo tipo de olores y gérmenes suspendidos en el aire y cualquier superficie en espacios interiores.

Funcionamiento sencillo: basta con enchufar el aparato y presionar el botón de encendido.

Sistema CAP®: el Control Automático de Producción le permite funcionar con presencia permanente de seres vivos.

Dimensiones: 340 x 240 x 90 mm.



Fabricado conforme a la Norma UNE 400-201-94: Generadores de ozono; Tratamiento del aire; Seguridad química.

Tipo A: generador de ozono de vertido directo con sistema de dilución y mecanismo de control automático de producción. Compatible con la presencia de seres vivos.

Código	Descripción	Cobertura	Producción de O ₃	Unidad mínima
13-02-030	Generador de ozono Stratus C20	20 m ² / 60 m ³	50 mg / hora	1
13-02-031	Generador de ozono Stratus C45	45 m ² / 135 m ³	100 mg / hora	1
13-02-033	Generador de ozono Stratus C70	70 m ² / 210 m ³	300 mg / hora	1

Tempest

Cañón de ozono para tratamientos de choque



Elimina todo tipo de olores y gérmenes en pocos minutos gracias a su elevada capacidad de generación de ozono (10.000 mg/h).

Portátil, no requiere instalación. Se puede trasladar fácilmente.

Cobertura: hasta 210 m² / 630 m³.

Carcasa de acero inoxidable.

Dimensiones: 155 x 170 x 380 mm.



Fabricado conforme a la Norma UNE 400-201-94: Generadores de ozono; Tratamiento del aire; Seguridad química.

Generador de ozono tipo C para uso sin presencia de seres vivos.

Código	Descripción	Unidad mínima
13-02-032	Cañón de ozono Tempest	1



Ultimate

Purificador y ozonizador en un sólo equipo

Solución completa y eficaz para la desodorización, purificación e higienización del aire en espacios interiores gracias a sus 2 tecnologías: PCO y ozono.

Tecnología PCO (Oxidación Foto Catalítica): combina la acción de la luz UV, los radicales hidróxilos y la ionización. Ideal para espacios con presencia continua de seres vivos: oficinas, comercios, habitaciones de hotel, restaurantes, residencias, centros educativos, gimnasios, etc.

Ozono en combinación con la tecnología PCO: a la acción de la tecnología PCO se le suma el poder desodorizante e higienizante del ozono. Ideal para tratar espacios interiores sin presencia continua de seres vivos como baños, cuartos de basura y zonas de paso con malos olores.

Programable: el equipo puede funcionar únicamente con la tecnología PCO, o de forma combinada con el ozono estableciendo el rango horario que se desee para la emisión de ozono en la estancia.

Cobertura: 60 m²/ 180 m³.

Instalación mural (recomendada) o sobremesa.

Dimensiones: 286 x 110 x 205 mm.



Fabricado conforme a la Norma UNE 400-201-94:
Generadores de ozono; Tratamiento del aire;
Seguridad química.
Generador de ozono tipo C para uso sin presencia
de seres vivos.

Código	Descripción	Unidad mínima
13-02-050	Purificador - Ozonizador Ultimate, blanco*	1
13-02-051	Purificador - Ozonizador Ultimate, negro*	1

*Disponible únicamente en España



Hygolair Optima 7

Tecnología avanzada para una purificación del aire eficaz

Equipo 4 en 1 para el tratamiento del aire: purificador, esterilizador ultravioleta, ionizador y humidificador.

Eficaz sistema de filtrado en 7 etapas: filtro de aluminio lavable, filtro catalizador frío, filtro de carbón activo, filtro esterilizante, filtro HEPA 14, luz de esterilización ultravioleta y generador de iones negativos.

Elimina hasta el 99,995% de las partículas finas que respiramos: virus del mismo tamaño que el COVID-19, bacterias, componentes orgánicos volátiles (COVs), gases nocivos, polen, ácaros, pelos de animales, etc. Además, elimina los malos olores a moho, tabaco, etc.

Inteligente: el sensor automático responde de forma instantánea a las variaciones de la calidad del aire, adaptando la velocidad de purificación. El display frontal proporciona información sobre la concentración de partículas PM2.5 y cambia de color en función de la calidad del aire.

Se puede controlar desde el panel superior, el mando a distancia, o a través de la app WIFI para móvil.

Caudal de 488 m³/h para una cobertura recomendada de hasta 60 m².

Dimensiones: 662 x 401 x 232 mm.



Código	Descripción	Unidad mínima
13-00-000	Purificador Hygolair Optima 7	1



Aeramax Pro

La solución completa para la purificación del aire

Equipos con un rendimiento eficaz comprobado. Su proceso de filtración en cuatro etapas limpia el aire de manera efectiva. Además, contienen el filtro True HEPA que captura el 99,99% de las partículas presentes en el aire.

Tienen una tecnología patentada y adaptable: lo invisible se hace visible con la tecnología PureView (disponible según modelos), una pantalla que permite ver el porcentaje de partículas nocivas eliminadas del aire.

Diseño integrado para adaptarse sin problemas en cualquier instalación.

Duradero, resistente y fiable para un funcionamiento 24/7/365.

Cobertura: desde 25 m² hasta 130 m².

Instalación mural o en el suelo con peana (AM IIIS y AM IIIS PC).

Uso recomendado en lugares profesionales con intenso olor: oficinas, hoteles, recepciones, colegios etc.



Aeramax PRO II

Aeramax PRO III

Aeramax PRO IV

Aeramax PRO III PC

Aeramax PRO IV PC

Código	Descripción	PureView	Instalación	Cobertura	Unidad mínima
13-00-005	Purificador Aeramax Pro AM II	No	Mural*	25 m ²	1
13-00-006	Purificador Aeramax Pro AM III	No	Mural	55 m ²	1
13-00-007	Purificador Aeramax Pro AM IIIS	No	Suelo con peana	55 m ²	1
13-00-008	Purificador Aeramax Pro AM III PC	Sí	Mural	55 m ²	1
13-00-009	Purificador Aeramax Pro AM IIIS PC	Sí	Suelo con peana	55 m ²	1
13-00-010	Purificador Aeramax Pro AM IV	No	Mural	130 m ²	1
13-00-011	Purificador Aeramax Pro AM IV PC	Sí	Mural	130 m ²	1

*Peana opcional para instalar en el suelo

DESCUBRE NUESTRA NUEVA WEB

www.hygolet.es



- ✓ Gracias a su diseño sencillo y práctico, podrás acceder a toda la información de una forma más ágil y eficaz
- ✓ Navega de una forma más intuitiva desde tu smartphone, tablet u ordenador.
- ✓ Descárgate nuestros catálogos digitales, fichas comerciales y técnicas, visualiza videos...

Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra **Newsletter** para estar informado de todos nuestros productos.



Puerto Bidea, 6
Polígono Urazandi, Asúa
48950 Erandio (Vizcaya)
ESPAÑA

hygolet.es



ATENCIÓN AL CLIENTE

+34 944 712 303
info@hygolet.es

CHAT ONLINE www.hygolet.es